Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа- Югры "Центроспас- Югория" по Белоярскому району

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Филиал КУ "Центроспас-Югория" по Белоярскому району					
Руководство филиала					
2890101. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890102. Заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение организации службы и пожаротушения филиала					
2890201. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение правовой и кадровой работы филиала					
16400101. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обеспечения филиала					
2890301. Инспектор по контролю за исполнением поручений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890302. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890303. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
02. Пожарная часть (село Полноват) по адресу: Белоярский р-он, с. Полноват, ул. Кооперативная, д. 32					
2890901. Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890902. Инструктор противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2890903. Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890904. Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890906. Пожарный Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890905. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03. Пожарная команда (село Ванзеват) пожарной части (село Полноват) по адресу: Белоярский р-он, с. Ванзеват, ул. Лесная					
16400301. Начальник команды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2891001. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04. Пожарная команда (деревня Пашторы) пожарной части (село Полноват) по адресу: Белоярский р-он, д. Пашторы, ул. Гидронамыв, уч. 8					
3980101. Начальник команды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3980102. Пожарный Государственной противопожарной службы	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
05. Пожарная команда (село Тугияны) пожарной части (село Полноват) по адресу: Белоярский р-он, с.п. Тугияны, ул. Южная, уч. 1					
3980301. Начальник команды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3980302. Пожарный Государственной противопожарной службы	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
06. Пожарная часть (село Казым) по адресу: Белоярский р-он, с. Казым, ул. Лесная, д. 28, пом. 1					
2890501. Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890502. Инструктор противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890503. Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890504. Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890507. Пожарный Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890506. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890505. Диспетчер пожарной части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07. Пожарная часть (поселок Верхнеказымский) по адресу: Белоярский р-он, п. Верхнеказымский, 5 скр., стр. 5					
2890401. Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890402. Инструктор противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890403. Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890405. Пожарный Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2890404. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
08. Пожарная часть (поселок Лыхма) по адресу: Белоярский р-он, п. Лыхма, ул. ЛПУ 43					
2890601. Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16400801. Инструктор противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890602. Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890604. Пожарный Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890603. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
09. Пожарная часть (поселок Сосновка) по адресу: Белоярский р-он, п. Сосновка					
2890801. Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890802. Инструктор противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2890803. Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890805. Пожарный Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890804. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
10. Пожарная команда (деревня Нумто) пожарной части (поселок Сосновка) по адресу: Белоярский р-он, д. Нумто, №16					
3980401. Начальник команды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3980402. Пожарный Государственной противопожарной службы	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
11. Пожарная команда (деревня Юильск) пожарной части (поселок Сосновка) по адресу: Белоярский р-он, д. Юильск, №43					
3980201. Начальник команды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3980202. Пожарный Государственной противопожарной службы	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12. Пожарная часть (поселок Сорум) по адресу: Белоярский р-он, п. Сорум, Отдельный пост п. Сорум Белоярского района					
2890701. Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890702. Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890704. Пожарный Государственной противопожарной службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2890703. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 01.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала		Сироткин А.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Экономист финансовой части филиала		Лестева Е.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по кадрам отделения правовой и кадровой работы филиала		Гричка С.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда 6 квалификационного уровня отделения правовой и кадровой работы филиала		Мусина С.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер 2 категории отделения организации службы и пожаротушения филиала		Галушко М.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5110		Лянская Елизавета Александровна	01.04.2021
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)